



# Akülü yaya kumandalı istifleyici **AMC 12**

Kaldırma yüksekliği: 2514-3514 mm / Yük kapasitesi: 1200 kg

**LION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

# Hafif ürün naklieleri için kompakt yardımcı.

**Dar depo ortamlarında güvenilir şekilde manevra yapar.**

İster nadir yük naklieleri veya verimli depolama ve depodan alma olsun - AMC 12 yapı serimizin esnek ve çevik akülü yaya kumandalı istif makineleri, elektrikli akülü istif makinesi segmentine güvenilir giriş seviyesi modelleri olarak günlük palet taşıma işlemlerinizi için ideal tamamlayıcılardır.

Entegre şarj cihazlı bakım gerektirmeyen lityum iyon aküler, zamandan tasarruflu şarj işlemleri ve serbest seçilebilir şarj yerleri sayesinde maksimum esneklik sunar. Jungheinrich asistan sistemi curveCONTROL, virajlarda hızı otomatik olarak düşürerek güvenliği sağlar.

Çift elle ve sezgisel olarak kumanda edilen çok fonksiyonlu kumanda kolu, yavaş sürüş tuşuyla birlikte kumanda kolu yukarıya kaldırılmış durumdayken güvenli, daha yavaş manevra yapmayı mümkün kılar - dar alanlarda daha fazla manevra kabiliyeti için.

## Tek bakışta tüm avantajlar

- Entegre şarj cihazlı bakım gerektirmeyen lityum iyon akü.
- Çift elle kumanda edilebilen çok fonksiyonlu kumanda kolu ve çok fonksiyonlu ekran.
- Dar virajlarda otomatik hız azaltımı için curveCONTROL.
- Rezidüel taşıma kapasitesinin daha kolay okunması için renkli işaretler.

# Maksimum müşteri avantajı için Jungheinrich akülü istif makinesi.



## Verimlilik

En verimli araçlarla en iyi performans.

Gelişmiş, bakım gerektirmeyen lityum iyon teknolojisi sayesinde AMC 12/12z yaya kumandalı istifleyicilerimizle daha uzun kullanım sürelerinden, basit şarj süreçlerinden ve esnek olarak seçilebilir şarj yerlerinden faydalanın.

### Kompakt yapı şekli

- Geliştirilmiş ergonomi ve gereksiz direksiyon hareketleri olmadan verimli bir şekilde manevra yapmak için yerden tasarruflu araç ölçüleri ve daha alçak yapı yüksekliği.
- Sadece 565 kg'lık düşük kendi ağırlığı sayesinde asansörlerde ve ara katlarda kullanım için uygundur.
- Az güç gerektiren direksiyon ve sadece 1.350 mm'lik küçük bir dönme yarıçapı.

### Yüksek üretkenlik

- Maksimum araç mevcudiyeti için bakım gerektirmeyen lityum iyon akü.
- Daha fazla kullanım esnekliği için kısa şarj süreleri ve hızlı ara şarj imkanı.

### Esnek şarj süreçleri

- Kurşun asitli aküye kıyasla lityum iyon akü, 3 kata kadar daha fazla şarj döngüsünü mümkün kılar.
- Lityum iyon akünün sabit şarj cihazı üzerinden her standart 230 V prizde rahatça şarj edilmesi.



## Güvenlik

Güvenli çalışma için en iyi koşullar.


Sürüş esnasında güvenliği artırmak için AMC 12/12z'i kullanışlı fonksiyonlarla donattık - güvenli viraj sürüşleri için curveCONTROL asistan sistemi veya hassas manevra için bir yavaş sürüş tuşu gibi.

### Güvenli istifleme ve indirme

- Alçak şasi ve optimum asansör arası görüş sayesinde çatal uçlarını ve yükü mükemmel görüş.
- Güvenli ve rahat direksiyon hareketi için merkezi olarak konumlandırılmış uzun kumanda kolu.
- Kaldırma yüksekliğine bağlı hız azaltması.
- Asansördeki renkli işaretler yardımıyla, rezidüel taşıma kapasitesinin aşılması nedeniyle meydana gelen hatalı kullanımların azaltılması.

### Düşürülmüş kaza tehlikesi

- Viraj sürüşünde hızın otomatik olarak düşürülmesi için curveCONTROL'lu standart donanım.
- Yavaş sürüş tuşu, dar alanda kumanda kolu yukarıya kaldırılmış durumdayken güvenli yönlendirmeyi mümkün kılar.
- PIN kodu vasıtasıyla erişim kontrolü, aracın yetkisiz olarak kullanılmasını önler.



## Bireysellik

İşiniz kadar özel bir araç.

Daha az yoğun palet elleçlemesinde yüksek konfor: Sezgisel olarak kumanda edilebilen ve ergonomik bir çok fonksiyonlu kumanda kolu üzerinden AMC 12/12z akülü istif makinelerimiz özellikle kolay manevra edilebilir.

### Kolay kullanım

- Tüm sürüş, kaldırma ve indirme fonksiyonlarının elektriksel kontrolü.
- Kumanda koluna entegre edilmiş PIN kodu erişimli çok fonksiyonlu ekran.
- Yüksek kullanım konforlu çift elle kumanda edilebilen kumanda kolu.
- İki taraflı sürüş şalteri üzerinden 4,5 km/saate kadar sürüş hızı düzenlemesi.
- Kolay ve verimli sipariş toplama için mobil çalışma tezgahı.
- Eşya koyma paneli üzerinde USB şarj modülü.

### Başlangıç kaldırması versiyonu AMC 12z

- Engibeli zeminli ve eğimli depo ortamlarında kullanım için daha fazla yerden yüksekliğe sahip başlangıç kaldırmalı araç varyantı.
- Paletlerin yatay olarak daha rahat taşınması ve hasarlarının azaltılması için çatal işareti.

# Genel bakış

Uygulamalarınız için doğru çözümler:

İsim	Kapasite / yük	Kaldırma yüksekliği (maks.)	Yüksüz sürüş hızı	Çalışma koridoru genişliği (800x1200 dikey palet)	Yüksüz kaldırma hızı
AMC 12 (250 ZT)	1200 kg	2514 mm	4,5 km/h	2145 mm	0,16 m/s
AMC 12 (280 ZT)	1200 kg	2814 mm	4,5 km/h	2145 mm	0,16 m/s
AMC 12 (310 ZT)	1200 kg	3114 mm	4,5 km/h	2145 mm	0,16 m/s
AMC 12 (350 ZT)	1200 kg	3514 mm	4,5 km/h	2145 mm	0,16 m/s

Jungheinrich İstif Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.  
Ekşioğlu Mahallesi  
Yeni Şile Otoban Yolu Üzeri  
Şehitler Caddesi No:47  
34794 Alemdağ – İstanbul  
Tel. 0216 430 0 800 pbx  
Faks 0216 312 47 08  
Santral 444 JUNG(5864)

info@jungheinrich.com.tr  
www.jungheinrich.com.tr

Norderstedt, Moosburg ve Landsberg'deki Alman üretim tesislerimiz ve Kaltenkirchen'deki yedek parça merkezimiz sertifikalıdır.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich koridor araçları, Avrupa güvenlik yönetmeliklerine uygundur.



**JUNGHEINRICH**