



Akülü Reach Truck

ETV 216i

Kaldırma yüksekliği: 4550-10700 mm / Yük kapasitesi: 1600 kg

LIION
technology

JUNGHEINRICH

Lityum iyon teknolojili Reach Truck'ünüz.

Daha fazla güç ve esneklik için.

Atık ve yenilikçi Reach Truck ETV 216i, güvenli ve verimli depolama ve depodan çıkarma işlemleri ve ayrıca paletlerin sipariş toplamaya hazır tutulması için ideal ortaktır. Yenilikçi araç konsepti sadece kompakt olmakla kalmayıp aynı zamanda hızlı ve ara şarj kabiliyeti sayesinde aşırı esnek bir kullanımı da mümkün kılan tam entegre bir lityum iyon akü ile ikna eder.

Hızlı kaldırma ve itme vasıtasıyla paletlerin işlem hacmi, standart araçlara göre belirgin oranda artırılır. Bunun dışında sürücüyü çok fazla serbest alan, optimum çevre görüş ve kolay kullanılabilirlikle dikkat çeken ergonomik bir çalışma yeri beklemektedir.

ETV 216i'nin yeni yapı şekli en üstün ergonomi ve güvenlik için temel oluşturur. positionCONTROL veya operationCONTROL gibi akıllı sürücü destek sistemleri ve özel tasarım kumanda konseptleri, yorulmadan ve üretken çalışmayı mümkün kılar.



Tasa yok. Taviz yok.

Jungheinrich "Li-ion Guarantee Plus" ile, üstün kaliteye sahip lityum – iyon akülerimiz için sizlere 8 yıla varan performans garantisi veriyoruz. Böylece, lityum – iyon akülerinizi düşünmeden, işinize odaklanabilirsiniz.

* Garanti koşullarımıza uygun olarak. Detaylı bilgi için lütfen web sitemize bakın.

Tek bakışta tüm avantajlar

- Hızlı ve ara şarj kabiliyetli lityum iyon akü
- Geniş, ergonomik olarak tasarlanmış sürücü yeri
- Destek ayakları ve yüke optimum görüş
- İndirme hızı optimizasyonu için loweringPRO opsiyonu
- Yüksek rezidüel taşıma kapasitesinde maksimum performans için drive&liftPLUS

Maksimum müşteri avantajı için Jungheinrich rafınız.



Verimlilik

En verimli araçlarla maksimum güç.

Deponuzda küçük bir devrim yaşayın: dünya çapındaki ilk entegre lityum iyon akülü Reach Truck, yüzde 5'e kadar daha üretken çalışır.

Güçlü asansör

- Maksimum güvenlik ve depo kullanımı için.
- Hızlı kaldırma, indirme ve itme.
- Düşük ölçülerde yüksek rezidüel taşıma kapasiteleri.
- Mevcut mast eğici ve çatal tilti.

Entegre lityum iyon teknolojisi

- Aşırı kısa şarj süreleri sayesinde yüksek kullanılabilirlik.
- Akü değişimi gerekli değildir.
- Daha uzun kullanım ömrü ve bakım gerektirmeyen yapısı sayesinde masraftan tasarruf etme
- Gaz oluşumu söz konusu olmadığından ne şarj odalarına ne de havalandırmaya ihtiyaç duyulur.

loweringPRO

- loweringPRO opsiyonu, indirme hızını 1,2 m/sn'ye kadar ikiye katlayarak maksimum performansı mümkün kılar.
- Yumuşak asansör geçişi ürünün üstün güvenlikle kaldırılmasını ve indirilmesini sağlar (opsiyonel).



Güvenlik

Güvenli çalışma için en iyi koşullar.

İnsan ve yük için maksimum koruma - ETV 216i, akü bölmesinin kaldırılmasıyla yeni kompakt tasarımı sayesinde destek ayaklarına ve yüke mükemmel görüş sunar.

Yüksek güvenlik

- Kurşun asitli akü kullanılmadığından tekerlek kollarına ve yüke daha iyi görüş.
- Mükemmel çepeçevre görüş imkanı için ince tavan takviyeleri.
- Mevcut tahrik tekerleği kapağı.
- Güvenli biniş ve iniş için iki tutamak.
- Omuz koruması.
- Panoramik tavan (opsiyonel).
- Entegre DayLED (opsiyonel).

Çeşitli sürücü destek sistemleri ve opsiyonlar

- Yükün daha kolay istiflenmesi için konumlandırma lazeri.
- operationCONTROL üzerinden rezidüel taşıma kapasitesinin sürekli olarak kontrol edilmesi.
- Ekranlı çatal kamerası.

4 inç tam renkli ekran

- Sürüş yönü ve tekerlek konumu göstergesi.
- Kalan çalışma göstergesine sahip akü durumu.
- Seçilebilir üç sürüş programı.
- İşletim saatleri ve saat.
- Kaldırma yüksekliği (opsiyonel).
- Yük ağırlığı (opsiyonel).



Bireysellik

İşiniz kadar özel bir araç.

Burada her sürücü bir süper yetenek olur - ve ergonomik sürücü yeri, standart ve opsiyonel kumanda seçenekleri sayesinde çabucak en sevilen yere dönüşür.

Ergonomik çalışma yeri

- Geniş bir koltuk vasıtasıyla sürücü için daha fazla yer.
- Kol desteği ve direksiyon simidi ayrı olarak ve güç kullanmadan ayarlanabilir.
- İyi görülebilir ve geniş biniş basamağı.
- DF terminalleri veya tarayıcılar gibi ek donanımlar için tutma tertibatlarının takılması.
- Pratik eşya koyma bölmeleri.
- Konforlu şarj etme.

Farklı kullanım durumları için donanım paketleri

- Kolay görevler ve en düşük enerji tüketimi için Efficiency.
- Optimum enerji tüketiminde en yüksek üretkenlik için drive&liftPLUS.

soloPILOT kumanda kolu

- Tüm hidrolik fonksiyonların etkinleştirilmesi, ayrıca sürüş yönünün değiştirilmesi ve korna için kumanda kolu.
- Tüm ayar parçaları görüş alanındadır ve kendilerine açıkça bir fonksiyon atanmıştır.
- Sürüş yönü şalterinin mantıksal basma yönü.
- Tüm fonksiyonların hassas kumandası sayesinde milimetrik çalışma imkanı.
- Örn. opsiyonel bir ayarlanabilir çatal ataşmanı gibi ek ataşmanların optimum kontrolü.
- multiPILOT kumanda kolu opsiyonel olarak temin edilebilir.

Genel bakış

Uygulamalarınız için doğru çözümler:

İsim	Kapasite / yük	Kaldırma yüksekliği (maks.)	Yüksüz sürüş hızı	Çalışma koridoru genişliği (800x1200 dikey palet)	Yüksüz kaldırma hızı
ETV 216i	1600 kg	10700 mm	11 km/h	2759 mm	0,7 m/s

Norderstedt, Moosburg ve Landsberg'deki Alman üretim tesislerimiz ve Kaltenkirchen'deki yedek parça merkezimiz sertifikalıdır.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich İstif Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.
Friedrich-Ebert-Damm 129 22047 Hamburg Telefon 0800 222 585858* *Deutschlandweit kostenlos

info@jungheinrich.com.tr
www.jungheinrich.com.tr

Jungheinrich koridor araçları, Avrupa güvenlik yönetmeliklerine uygundur.



JUNGHEINRICH